







-	1750	((206/373) or (206/372) or (206/503) or (220/4) or (220/23.6)).CCLS.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2002/08/22 17:50
-	88	((206/373) or (206/372) or (206/503) or (220/4) or (220/23.6)).CCLS.) and (cover\$1 or lid\$1 or coverplate\$1) with ((tab\$1 or flange\$1 or ledge\$1 or handle\$1 or latch\$1 or projection\$1) with (aperture\$1 or hole\$1 or opening\$1))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2002/08/22 17:54
-	43652	(cover\$1 or lid\$1 or coverplate\$1) with ((tab\$1 or flange\$1 or ledge\$1 or handle\$1 or latch\$1 or projection\$1) with (aperture\$1 or hole\$1 or opening\$1))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2002/08/22 17:58
-	6	("3112841"   "3339786"   "3442420"   "3612342"   "3724710"   "4076123").PN.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2002/08/22 17:56
-	6	4703857.URPN.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2002/08/22 17:56
-	390	(covers or lids or coverplates) with ((tab\$1 or flange\$1 or ledge\$1 or handle\$1 or latch\$1 or projection\$1) near (in or through or inserted) near (aperture\$1 or hole\$1 or opening\$1))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2002/08/22 18:02